



**POZNATA JE BRZINA I UBRZANJE TOČKE A MEHANIZMA U PRIKAZANOM POLOŽAJU:**

$$v_A = 3 \text{ m/s}$$

$$a_A = 2 \text{ m/s}^2$$

**TREBA ODREDITI IZNOSE I VEKTORE BRZINA I UBRZANJA SVIH OZNAČENIH TOČAKA MEHANIZMA.**







1,5 m

3 m


45°



## Uvjeti spojeva s podlogom




## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$


## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$


## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom




$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

Gibanje tijela I

## Uvjeti spojeva s podlogom




$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$


$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$


**Gibanje tijela I**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

**Gibanje tijela II**

## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

**Gibanje tijela I**


$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$


$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$


**Gibanje tijela II**

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

**Gibanje tijela III**

## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

**Gibanje tijela II**


$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

**Gibanje tijela II**


$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$



**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

### Gibanje tijela II


$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

### Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$



Uvjet spoja tijela

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

### Gibanje tijela II


$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

### Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$

**Uvjeti spojeva s podlogom**

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

**Gibanje tijela III**


$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$



**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$


$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

### Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom



Uvjet spoja tijela

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

Gibanje tijela II


$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$



**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D}$$

MJ 1cm=1m/s

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

### Gibanje tijela II


$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

### Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

## Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

## Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

## Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$

## Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II}} = \vec{v}_B^{III}$$


$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D}$$

MJ 1cm=1m/s

$$\vec{v}_A$$

## Uvjeti spojeva s podlogom




Uvjet spoja tijela

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D}$$

MJ 1cm=1m/s



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$


$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom




Uvjet spoja tijela

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D}$$

MJ 1cm=1m/s



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$


$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

## Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

## Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

## Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$


## Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}}$$


$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D}$$

MJ 1cm=1m/s



## Uvjeti spojeva s podlogom




Uvjet spoja tijela

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D} = \vec{v}_B$$

MJ 1cm=1m/s



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

Gibanje tijela II


$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

### Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$

Uvjet spoja tijela


$$\boxed{\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II}} = \vec{v}_B^{III}$$


očitano:  $v_{B/A} = 0$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D} = \vec{v}_B$$

MJ 1cm=1m/s





## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

### Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$


### Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II}} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D} = \vec{v}_B$$


MJ 1cm=1m/s



očitano:  $v_{B/A} = 0$

$$v_{B/D} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom




Uvjet spoja tijela

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D} = \vec{v}_B$$

MJ 1cm=1m/s



$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

Gibanje tijela III


$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$

očitano:  $v_{B/A} = 0$ 

$$v_{B/D} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$$

$$\omega_I = \frac{v_{B/A}}{AB} = 0 \text{ r/s}$$




**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D} = \vec{v}_B$$

MJ 1cm=1m/s



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

### Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$


$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$

očitano:  $v_{B/A} = 0$

$$v_{B/D} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$$

$$\omega_I = \frac{v_{B/A}}{AB} = 0 \text{ r/s}$$

$$\omega_{II} = \frac{v_{B/D}}{BD} = \frac{3}{1,5} = 2 \text{ r/s}$$

**Uvjeti spojeva s podlogom**

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II}} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D} = \vec{v}_B$$


MJ 1cm=1m/s

očitano:  $v_{B/A} = 0$ 

$$v_{B/D} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$$

$$\omega_I = \frac{v_{B/A}}{AB} = 0 \text{ r/s}$$

$$\omega_{II} = \frac{v_{B/D}}{BD} = \frac{3}{1,5} = 2 \text{ r/s} \quad \vec{\omega}_{II} = 2\vec{k}$$




**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \cancel{\vec{v}_D} + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_{B/D} = \vec{v}_B$$

MJ 1cm=1m/s



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{v}_A = 3\vec{i}$$

$$\vec{v}_D = \vec{0}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} \perp \overline{AB}$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{v}_B^{II} = \vec{v}_D + \vec{v}_{B/D}$$

$$\vec{v}_{B/D} \perp \overline{BD}$$

### Gibanje tijela III

$$\vec{v}_B^{III} = \vec{v}_C + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v}_{B/C} \perp \overline{BC}$$


očitano:  $v_{B/A} = 0$


$$v_{B/D} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$$

$$\omega_I = \frac{v_{B/A}}{AB} = 0 \text{ r/s}$$

$$\omega_{II} = \frac{v_{B/D}}{BD} = \frac{3}{1,5} = 2 \text{ r/s} \quad \vec{\omega}_{II} = 2\vec{k}$$


$$\vec{v}_B = 3\vec{i}$$





**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$




**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B}$$




**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$




**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

MJ 1cm=1m/s

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$



**Uvjet spoja tijela**


$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

MJ 1cm=1m/s

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$

$\vec{v}_B$



**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$


**Gibanje tijela III**

MJ 1cm=1m/s

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$

$$\vec{v}_B$$

$$p(v_{C/B})$$



**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**


$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$

MJ 1cm=1m/s

$$p(v_{C/B})$$

$$\vec{v}_B$$

$$p(v_C)$$




**Uvjet spoja tijela**


$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$

MJ 1cm=1m/s






**Uvjet spoja tijela**


$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$

MJ 1cm=1m/s





**Uvjet spoja tijela**


$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$

MJ 1cm=1m/s

očitano:  $v_{C/B} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$





**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$

MJ 1cm=1m/s


$$\vec{v}_C$$

$$p(v_{C/B})$$

$$p(v_C)$$

**očitano:**  $v_{C/B} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$

$$\omega_{III} = \frac{v_{C/B}}{CB} = \frac{3}{3} = 1 \text{ r/s}$$




**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$


MJ 1cm=1m/s



**očitano:**  $v_{C/B} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$

$$\omega_{III} = \frac{v_{C/B}}{CB} = \frac{3}{3} = 1 \text{ r/s}$$

$$\vec{\omega}_{III} = -\vec{k}$$



**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$

MJ 1cm=1m/s

$$\vec{v}_{C/B}$$

$$\vec{v}_C$$

$$\vec{v}_B$$

$$p(v_{C/B})$$


$$p(v_C)$$

**očitano:**  $v_{C/B} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$

$$\omega_{III} = \frac{v_{C/B}}{CB} = \frac{3}{3} = 1 \text{ r/s}$$

$$\vec{\omega}_{III} = -\vec{k}$$

$$\vec{v}_C = 3\vec{i} - 3\vec{j}$$



**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{v}_B^I = \vec{v}_B^{II} = \vec{v}_B^{III} = 3 \vec{i}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{C/B} \quad \vec{v}_{C/B} \perp \overline{BC}$$

MJ 1cm=1m/s

$$\vec{v}_{C/B}$$

$$\vec{v}_C$$

$$\vec{v}_B$$

$$p(v_{C/B})$$

**očitano:**  $v_{C/B} = 3 \text{ cm} = 3 \text{ m/s}$


$$\omega_{III} = \frac{v_{C/B}}{CB} = \frac{3}{3} = 1 \text{ r/s}$$

$$\vec{\omega}_{III} = -\vec{k}$$

$$\vec{v}_C = 3\vec{i} - 3\vec{j}$$


$$\vec{v}_C = 3\sqrt{2} = 4,242 \text{ m/s}$$

# UBRZANJA




# UBRZANJA

## Uvjeti spojeva s podlogom




## UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

## UBRZANJA




## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

## UBRZANJA




## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

## UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom


$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

## Uvjet spoja tijela

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III}$$

## UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom


$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

## Uvjet spoja tijela

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B$$

## UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom


$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

## UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$


Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

Gibanje tijela I

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^N + \vec{a}_{B/A}^T$$

## UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^N + \vec{a}_{B/A}^T$$

## UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^N + \vec{a}_{B/A}^T$$

# UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**


$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^N + \vec{a}_{B/A}^T$$

$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

# UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**


$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T$$

$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

# UBRZANJA



# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**


$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

## UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**


$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \vec{a}_D + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

## UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**


$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \vec{a}_D + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

# UBRZANJA



# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

## Uvjet spoja tijela

### Gibanje tijela I


$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{a}_B^{II} = \vec{a}_D + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

# UBRZANJA



# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

## Uvjet spoja tijela

### Gibanje tijela I

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$


### Gibanje tijela II

$$\vec{a}_B^{II} = \vec{a}_D + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1.5 = 6 \text{ m/s}^2$$

# UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

### Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

### Gibanje tijela II


$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

# UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

## Uvjet spoja tijela

### Gibanje tijela I

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

### Gibanje tijela II


$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1.5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6\vec{j}$$

# UBRZANJA



## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

### Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

### Gibanje tijela I

$$\cancel{\vec{a}_B^I} = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

### Gibanje tijela II

$$\cancel{\vec{a}_B^{II}} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$


$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6\vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

# UBRZANJA



# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2\vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

## Uvjet spoja tijela

### Gibanje tijela I

$$\cancel{\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^N + \vec{a}_{B/A}^T} = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

### Gibanje tijela II

$$\cancel{\vec{a}_B^{II} = \vec{a}_D + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T} = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>


$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6\vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

## Uvjet spoja tijela

### Gibanje tijela I

$$\cancel{\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^N + \vec{a}_{B/A}^T} = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$


### Gibanje tijela II

$$\cancel{\vec{a}_B^{II} = \vec{a}_D + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T} = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>

$$\vec{a}_A$$

# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

## Uvjet spoja tijela

### Gibanje tijela I

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$


### Gibanje tijela II

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$


**Gibanje tijela I**

$$\cancel{\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^N + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T}$$


**Gibanje tijela II**

$$\cancel{\vec{a}_B^{II} = \vec{a}_D + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T}$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>


$$p(a_{B/D}^T)$$

$$\vec{a}_{B/D}^N$$

$$p(a_{B/A}^T)$$

$$\vec{a}_A$$

# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

## Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$


### Gibanje tijela I

$$\cancel{\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^N + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T}$$


### Gibanje tijela II

$$\cancel{\vec{a}_B^{II} = \vec{a}_D + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T}$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$


**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$


**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$


**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$


**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

očitano:

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$


**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$


**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$


**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$


MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>

očitano:

$$\vec{a}_{B/A}^T = 8,5 \text{ cm} = 8,5 \text{ m/s}^2$$



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

**Gibanje tijela II**


$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>


**očitano:**

$$\vec{a}_{B/A}^T = 8,5 \text{ cm} = 8,5 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^T = 4 \text{ cm} = 4 \text{ m/s}^2$$



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$


MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>

**očitano:**


$$\vec{a}_{B/A}^T = 8,5 \text{ cm} = 8,5 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^T = 4 \text{ cm} = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = 7,2 \text{ cm} = 7,2 \text{ m/s}^2$$



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>

**očitano:**

$$\vec{a}_{B/A}^T = 8,5 \text{ cm} = 8,5 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^T = 4 \text{ cm} = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = 7,2 \text{ cm} = 7,2 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

**Gibanje tijela I**

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

**Gibanje tijela II**

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>

**očitano:**


$$\vec{a}_{B/A}^T = 8,5 \text{ cm} = 8,5 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^T = 4 \text{ cm} = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = 7,2 \text{ cm} = 7,2 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$\varepsilon_I = \frac{\vec{a}_{B/A}^T}{\overline{BA}} = \frac{8,5}{3\sqrt{2}} = 2 \text{ r/s}^2$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

### Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>


očitano:

$$\vec{a}_{B/A}^T = 8,5 \text{ cm} = 8,5 \text{ m/s}^2$$


$$\vec{a}_{B/D}^T = 4 \text{ cm} = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = 7,2 \text{ cm} = 7,2 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$\varepsilon_I = \frac{\vec{a}_{B/A}^T}{\overline{BA}} = \frac{8,5}{3\sqrt{2}} = 2 \text{ r/s}^2 \quad \vec{\varepsilon}_I = 2 \vec{k}$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

### Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>


očitano:

$$\vec{a}_{B/A}^T = 8,5 \text{ cm} = 8,5 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^T = 4 \text{ cm} = 4 \text{ m/s}^2$$


$$a_B = 7,2 \text{ cm} = 7,2 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$



$$p(a_{B/A}^T)$$

# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$\varepsilon_I = \frac{\vec{a}_{B/A}^T}{\overline{BA}} = \frac{8,5}{3\sqrt{2}} = 2 \text{ r/s}^2 \quad \vec{\varepsilon}_I = 2 \vec{k}$$

$$\varepsilon_{II} = \frac{\vec{a}_{B/D}^T}{\overline{BD}} = \frac{4}{1,5} = \frac{8}{3} \text{ r/s}^2$$

## Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

### Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>


očitano:

$$\vec{a}_{B/A}^T = 8,5 \text{ cm} = 8,5 \text{ m/s}^2$$


$$\vec{a}_{B/D}^T = 4 \text{ cm} = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = 7,2 \text{ cm} = 7,2 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$



# UBRZANJA



$$a_{B/A}^N = \omega_I^2 \overline{BA} = 0 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B/D}^N = \omega_{II}^2 \overline{BD} = 2^2 \cdot 1,5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{B/D}^N = 6 \vec{j}$$

$$\vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

$$\varepsilon_I = \frac{\vec{a}_{B/A}^T}{\overline{BA}} = \frac{8,5}{3\sqrt{2}} = 2 \text{ r/s}^2 \quad \vec{\varepsilon}_I = 2 \vec{k}$$

$$\varepsilon_{II} = \frac{\vec{a}_{B/D}^T}{\overline{BD}} = \frac{4}{1,5} = \frac{8}{3} \text{ r/s}^2 \quad \vec{\varepsilon}_{II} = -\frac{8}{3} \vec{k}$$

# Uvjeti spojeva s podlogom

$$\vec{a}_A = 2 \vec{i}$$

$$\vec{a}_D = \vec{0}$$

## Uvjet spoja tijela

$$\boxed{\vec{a}_B^I = \vec{a}_B^{II} = \vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B}$$

### Gibanje tijela I

$$\vec{a}_B^I = \vec{a}_A + \cancel{\vec{a}_{B/A}^N} + \vec{a}_{B/A}^T = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}^T$$

### Gibanje tijela II

$$\vec{a}_B^{II} = \cancel{\vec{a}_D} + \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T = \vec{a}_{B/D}^N + \vec{a}_{B/D}^T$$

MJ 1cm=1m/s<sup>2</sup>


očitano:

$$\vec{a}_{B/A}^T = 8,5 \text{ cm} = 8,5 \text{ m/s}^2$$


$$\vec{a}_{B/D}^T = 4 \text{ cm} = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = 7,2 \text{ cm} = 7,2 \text{ m/s}^2$$


$$\vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$



# UBRZANJA




# UBRZANJA



**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

# UBRZANJA




**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

# UBRZANJA




**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$

**Uvjet spoja tijela**


$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s

# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$

**očitano:**  $a_{C/B}^T = 1 \text{ cm} = 1 \text{ m/s}^2$

**Uvjet spoja tijela**


$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

**Gibanje tijela III**


$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

$$p(\vec{a}_C) = p(\vec{a}_B) + p(\vec{a}_{C/B}^N) + p(\vec{a}_{C/B}^T)$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$

**očitano:**  $a_{C/B}^T = 1 \text{ cm} = 1 \text{ m/s}^2$

$$a_C = 9,9 \text{ cm} = 9,9 \text{ m/s}^2$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$

**očitano:**  $a_{C/B}^T = 1 \text{ cm} = 1 \text{ m/s}^2$

$$a_C = 9,9 \text{ cm} = 9,9 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_C = -7 \vec{i} + 7 \vec{j}$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$

**očitano:**  $a_{C/B}^T = 1 \text{ cm} = 1 \text{ m/s}^2$

$$a_C = 9,9 \text{ cm} = 9,9 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_C = -7 \vec{i} + 7 \vec{j}$$

$$\varepsilon_{III} = \frac{a_{C/B}^T}{CB} = \frac{1}{3} \text{ r/s}^2$$


**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$


**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s



# UBRZANJA



$$a_{C/B}^N = \omega_{III}^2 \overline{BC} = 1^2 \cdot 3 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_{C/B}^N = -3 \vec{i}$$

**očitano:**  $a_{C/B}^T = 1 \text{ cm} = 1 \text{ m/s}^2$

$$a_C = 9,9 \text{ cm} = 9,9 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a}_C = -7 \vec{i} + 7 \vec{j}$$

$$\varepsilon_{III} = \frac{a_{C/B}^T}{CB} = \frac{1}{3} \text{ r/s}^2 \quad \vec{\varepsilon}_{III} = \frac{1}{3} \vec{k}$$

**Uvjet spoja tijela**

$$\vec{a}_B^{III} = \vec{a}_B = -4 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

**Gibanje tijela III**

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{C/B}^N + \vec{a}_{C/B}^T$$

MJ 1cm=1m/s

